## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Инновационная компания «АЛЕТЕЙЯ»


625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2 www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171


## Промышленная тепловая завеса с электрическим источником тепла ELiS-G-E-200

Питание [В/Гц]	3×400/50
Максимальный расход мощности [Вт]*	20
Максимальное потребление тока [А]*	32
IР вентилятора	54
Производительность [м³/ч]	8200
Потребление мощности вентилятора [кВт]	0,9
Максимальное потребление тока [А]	3,9
Уровень акустического давления [дБ(А)]**	64
Вес аппарата [кг]	67
Максимальная длина струи, [м]***	7
Теплообменник	9-х нагревательный элемент РТС
Вентилятор ——	3-х осевой
	Однофазный, переменного тока
Габаритные размеры, мм	2070
	639
	550
	125

<sup>\*</sup>При температуре воздуха на входе в аппарат 10°C

## Габаритные размеры ELiS-G-E-200





<sup>\*\*</sup>Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 500 м<sup>3</sup>, на расстоянии 2 м от аппарата.

<sup>\*\*\*</sup>Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 2 м/с.